



PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH

KATALOG



BLUE POWER

No.1 



TITANUM

 No.2



TITANUM WERSJA PÓŁZAWIESZANA

No.3 



OPTIDISC

 No.4




FRONT DISC

No.5 



FRONT DISC II

 No.6



DUO CUTTER

No.7 



DUO CUTTER 2G

 No.8




CULTI

No.9 



CULTI II

 No.10



LEM

No.11 



LEM II

 No.12



GRIZ I

No.13 



GRIZ II

 No.14



GRIZ III

No.15 




GRIZ IV

 No.16



FRONT GRIZ I

No.17 



FRONT GRIZ II

 No.18



FRONT GRIZ III

No.19 



FRONT GRIZ IV

 No.20



TUZO
No.21 



TUZO 2G
 No.22



KOBALT 4B STANDARD
No.23 



KOBALT 4B Z WŁÓKĄ
 No.24



KOBALT 4B WAŁ NOŻOWY
No.25 




KOBALT 6B BIO
 No.26



SATOR
No.27 




KOMPAKT
 No.28




V-SUB
No.29 



GRIZZLY
 No.30



TERRA
No.31 



TERRA PLOW
 No.32



INP
No.33 



STR
 No.34




EKON
No.35 



WAŁY
 No.36



WAŁY PODWÓJNE
No.37 



AKCESORIA
 No.39



DŁUTA
No.40 



* Podane wymiary mogą się różnić w zależności od maszyny

** Wagi maszyn podane są z wyposażeniem standardowym


BLUE POWER

BRONA TALERZOWA

HYDROPĄK



HP



H

SŁADANIE HYDRAULICZNE



2260mm*

800 mm



max. 180 mm

MODEL



M



pcs

kg



KM

250

2,5

20

1150

70-100

300

3,0

24

1280

90-110

400H

4,0

32

1900

110-130

450H

4,5

36

2200

130-160

500H

5,0

40

2500

140-170

600H

6,0

48

2700

160-200

250HP

2,5

20

1350

100-140

300HP

3,0


24

1450

120-160




STANDARD V



Ø500mm

WAL PŁASKOWNIKOWY



Ø500mm

WAL RUROWY




Ø560mm

TALERZ




OPCJE +



Ø610mm

TALERZ



2x~180kg

OBCIĄŻNIK



ZGRZEBŁA SPRĘŻYNOWE PRZED LUB ZA WAŁEM




EKRAN BOCZNY




PIASTA




PIASTA



ŚWIATŁA



+ No.36




TITANUM

BRONA TALERZOWA

HYDROPAK



HP



H

SŁADANIE HYDRAULICZNE

2310mm*



900 mm

1000 mm - OPCJA



max. 180 mm

MODEL



M



pcs

kg



KM

250

2,5

20

1250

70-100

300

3,0

24

1400

90-130

400H

4,0

32

2100

140-180

450H

4,5

36

2300

150-190

500H

5,0

40

2600

160-200

600H

6,0

48

2900

180-250

250HP

2,5

20

1450

100-140

300HP

3,0


24

1550


120-160




STANDARD



Ø500mm



Ø500mm



Ø560mm

WAŁ PŁASKOWNIKOWY

WAŁ RUROWY

TALERZ



EKRAN BOCZNY



PIASTA




KRÓTKA BELKA

DŁUGA BELKA



OPCJE




Ø610mm

TALERZ




PIASTA




2x~180kg


OBCIĄŻNIK





ŚWIATŁA



ZGRZEBŁA SPRĘŻYNOWE PRZED LUB ZA WAŁEM




+ No.36



EKRAN BOCZNY NA SPRĘŻYNIE TYLKO W 3M MASZYNACH



WERSJA CIĘŻKA XL PROFIL 100mm STANDARD 70mm



HYDRAULICZNA REGULACJA GŁĘBOKOŚCI






TITANUM


BRONA TALERZOWA

WERSJA PÓŁZAWIESZANA

MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
400H	4,0	32	3600	140-180
450H	4,5	36	3800	150-190
500H	5,0	40	4200	160-200
600H	6,0	48	4500	180-250




STANDARD




Ø500mm

WAŁ PŁASKOWNIKOWY



Ø500mm

WAŁ RUROWY



Ø560mm

TALERZ



EKRAN BOCZNY




PIASTA



400/60/R15,5

KOŁA JEZDNE

OPCJE




2x ~180kg

OBCIĄŻNIK




ZGRZEBŁA SPRĘŻYNOWE PRZED LUB ZA WAŁEM




ŚWIATŁA



PIASTA



HAMULCE



+ No. 36



400/60/R15,5

KOŁA PODPOROWE



NADKOŁA



500/50/R17

KOŁA JEZDNE



HYDRAULICZNA REGUL. GŁĘBOKOŚCI



WERSJA CIĘŻKA XL PROFIL □100mm




AGRIPOL


OPTIDISC BRONA TALERZOWA



MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
200	2,0	16	1000	60-90
250	2,5	20	1200	70-100
300	3,0	24	1300	90-130
400H	4,0	32	2200	140-180
450H	4,5	36	2400	150-190
500H	5,0	40	2700	180-250




STANDARD



WAŁ
PŁASKOWNIKOWY



WAŁ RUROWY



TALERZ




EKRAN BOCZNY




PIASTA


OPCJE




ŚWIATŁA





ZGRZEBŁA SPRĘŻYNOWE
PRZED LUB ZA WAŁEM



+  No.36 



PIASTA






AGRIPOL

FRONT DISC

BRONA TALERZOWA
Z WŁÓKĄ NOŻOWĄ




MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
250	2,5	18	1000	80-120
300	3,0	22	1200	100-120



STANDARD V




WŁÓKA NOŻOWA




TALERZ



OPCJE +



OBCIĄŻNIK




ŚWIATŁA





FRONT DISC II


BRONA TALERZOWA
Z WAŁEM NOŻOWYM



MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
250	2,5	18	1100	80-120
300	3,0	22	1200	100-120




STANDARD V



WAŁ NOŻOWY




WAŁ



TALERZ





OPCJE +



OBCIĄŻNIK



ŚWIATŁA





DUO CUTTER

WAŁ NOŻOWO - TALERZOWY




MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
300	3,0	20	1580	100-160
400H	4,0	26	2000	120-180
450H	4,5	30	2400	130-220
500H	5,0	34	2700	140-250

STANDARD



WAŁ NOŻOWY




TALERZ




2x WIEŻYCZKA

OPCJE



OBCIĄŻNIK



ŚWIATŁA



DUO CUTTER 2G

WAŁ NOŻOWY


Z NOŻAMI SPIRALNYMI




MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
300	3,0	48	1100	70-120
450H	4,5	72	1600	120-160
600H	6,0	96	2400	140-200



STANDARD V




NOŻE SPIRALNE




WAŁ



OPCJE +



OBCIĄŻNIK






ŚWIATŁA



CULTI


AGREGAT BEZORKOWY

3 RZĘDY ZĘBÓW



MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
260	2,6	8	1300	120-180
300	3,0	10	1400	130-200
400H	4,0	14	2300	180-300
450H	4,5	16	2500	200-360
500H	5,0	18	2700	250-400


STANDARD



WAŁ
PŁASKOWNIKOWY



WAŁ RUROWY



TALERZ




ZABEZPIECZENIE
KOŁEK ZRYWALNY




PIASTA


OPCJE




ŚWIATŁA




HYDRAULICZNIE
WYSUWANE TALERZE
SKRAJNE



HYDRAULICZNA
REGULACJA
GŁĘBOKOŚCI



+ No.36








CULTI II


AGREGAT BEZORKOWY

3 RZĘDY ZĘBÓW



MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
260	2,6	8	1400	120-180
300	3,0	10	1500	130-200
400H	4,0	14	2600	180-300
450H	4,5	16	2800	200-360
500H	5,0	18	3000	250-400


STANDARD



WAŁ
PŁASKOWNIKOWY



WAŁ RUROWY



TALERZ




ZABEZPIECZENIE
NON-STOP




PIASTA


OPCJE




ŚWIATŁA



HYDRAULICZNIE
WYSUWANE TALERZE
SKRAJNE



HYDRAULICZNA
REGULACJA
GŁĘBOKOŚCI



+ No.36





LEM

AGREGAT PODORYWKOWY


3 RZĘDY ZĘBÓW

 max.
200 mm

3710mm*
750mm

MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
260	2,6	11	1300	90-140
300	3,0	13	1400	110-160


STANDARD



Ø500mm
WAŁ PŁASKOWNIKOWY



Ø500mm
WAŁ RUROWY



Ø460mm
TALERZ




DŁUTO




ZABEZPIECZENIE KOŁEK ZRYWALNY


OPCJE



ŚWIATŁA



ZGRZEBŁA SPRĘŻYNOWE



+ No.36






LEM II

AGREGAT PODORYWKOWY


3 RZĘDY ZĘBÓW

 max.
200 mm


3710mm*
750mm

MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
260	2,6	11	1400	90-140
300	3,0	13	1600	110-160


STANDARD



WAŁ PŁASKOWNIKOWY



WAŁ RUROWY




TALERZ




ZABEZPIECZENIE
NON-STOP


OPCJE



ŚWIATŁA



ZGRZEBŁA
SPRĘŻYNOWE



+  No.36 







GRIZ I

AGREGAT PODORYWKOWY


2 RZĘDY ZĘBÓW



MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
260	2,6	6	1000	80-120
300	3,0	7	1100	100-140
400H	4,0	9	1800	150-200
450H	4,5	11	2100	180-250
500H	5,0	11	2400	200-300




STANDARD



WAŁ PŁASKOWNIKOWY




WAŁ RUROWY




TALERZ



OPCJE




ŚWIATŁA



+ No.36



ZABEZPIECZENIE
KOŁEK ZRYWALNY







AGRIPOLE

GRIZ II

AGREGAT PODORYWKOWY


2 RZĘDY ZĘBÓW



MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
260	2,6	6	1100	80-120
300	3,0	7	1200	100-140




STANDARD



WAŁ PŁASKOWNIKOWY




WAŁ RUROWY




TALERZ



OPCJE



ŚWIATŁA



+ No.36



ZABEZPIECZENIE NON-STOP






GRIZ III


AGREGAT PODORYWKOWY

2 RZĘDY ZĘBÓW



MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
260	2,6	6	1000	80-120
300	3,0	7	1100	100-140


STANDARD



WAŁ PŁASKOWNIKOWY




WAŁ RUROWY




TALERZ

OPCJE





ŚWIATŁA



+ No.36



ZABEZPIECZENIE KOŁEK ZRYWALNY







GRIZ IV


AGREGAT PODORYWKOWY

2 RZĘDY ZĘBÓW



MODEL	M	pcs	kg	KM
260	2,6	6	1150	80-120
300	3,0	7	1250	100-140


STANDARD



WAL PŁASKOWNIKOWY



WAL RUROWY




TALERZ




ZABEZPIECZENIE NON-STOP


OPCJE




ŚWIATŁA



+ No.36





AGRIPOL

FRONT GRIZ I

AGREGAT PODORYWKOWY

2 RZĘDY ZĘBÓW


max.
150 mm

2450mm*
 700mm

MODEL	M	pcs	kg	KM
260	2,6	6	700	100-160
300	3,0	7	780	140-250



STANDARD V



**TALERZ
SKRAJNY**




**ZABEZPIECZENIE
KOŁEK ZRYWALNY**



**KOŁA
PODPOROWE**



OPCJE +



ŚWIATŁA





AGRIPOL

FRONT GRIZ II

AGREGAT PODORYWKOWY

2 RZĘDY ZĘBÓW


max.
150 mm

2450mm*
700mm

MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
260	2,6	6	850	100-160
300	3,0	7	950	140-250



STANDARD V



TALERZ
SKRAJNY




ZABEZPIECZENIE
NON-STOP




KOŁA
PODPOROWE



OPCJE +



ŚWIATŁA







FRONT GRIZ III


AGREGAT PODORYWKOWY

2 RZĘDY ZĘBÓW



MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
260	2,6	6	700	100-160
300	3,0	7	780	140-250

STANDARD V



TALERZ SKRAJNY




ZABEZPIECZENIE KOŁEK ZRYWALNY




KOŁA PODPOROWE

OPCJE +



ŚWIATŁA







FRONT GRIZ IV

AGREGAT PODORYWKOWY


2 RZĘDY ZĘBÓW



MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
260	2,6	6	850	100-160
300	3,0	7	950	140-250



STANDARD V



TALERZ
SKRAJNY




ZABEZPIECZENIE
NON-STOP



KOŁA
PODPOROWE



OPCJE +



ŚWIATŁA





AGRIPOL

TUZO

WAŁ NA PRZEDNI TUZ



MODEL	M	pcs	kg	KM
250	2,5	16	900	90-140
300	3,0	19	1000	100-160
250A,B,C	2,5	16	1000	90-140
300A,B,C	3,0	19	1100	100-160


A - WŁÓKA NOŻOWA PŁASKOWNIKOWA

B - ZĄB PROSTY 32x12

C - ZĄB TYP S 32x12



STANDARD V



WAŁ DASZKOWY



OPCJE +




OPCJA A



OPCJA B



OPCJA C



ŚWIATŁA





AGRIPOL

TUZO 2G

WAŁ NA PRZEDNI TUZ

Z WŁÓKĄ NOŻOWĄ




MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
250	2,5	16	1000	90-140
300	3,0	20	1100	100-160
250A	2,5	16	1100	90-140
300A	3,0	20	1200	100-160

A - WŁÓKA NOŻOWA PŁASKOWNIKOWA



STANDARD ✓



WAŁ BLASZANY




OPCJE +



ŚWIATŁA



OPCJA A







AGRIPOL

KOBALT

AGREGAT UPRAWOWO-PODORYWKOWY

STANDARD 4 RZĘDY ZĘBÓW




H2 - 2 SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE
H4 - 4 SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
250	2,5	16	1000	60-90
300	3,0	19	1050	80-160
400H2	4,0	26	1600	120-200
450H2	4,5	28	1750	140-240
500H2	5,0	32	1900	160-280
600H4	6,0	38	2200	180-300



STANDARD ✓



WAŁ PŁASKOWNIKOWY




WAŁ RUROWY




ZĄB 70x12



OPCJE +




ŚWIATŁA



ROZGARNIACZE



ZGRZEBŁA SPRĘŻYNOWE PRZED LUB ZA WAŁEM




WERSJA PÓŁZAWIESZANA



WŁÓKA



KOŁA PODPOROWE



+ ➡ No.36 





AGRIPOL

KOBALT

AGREGAT UPRAWOWO-PODORYWKOWY

4 RZĘDY ZĘBÓW Z PRZEDŁUŻONĄ WIEŻYCZKĄ POD WŁÓKĘ




H2 - 2 SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE
H4 - 4 SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

MODEL	M	pcs	kg	KM
300	3,0	19	1200	80-160
400H2	4,0	26	1700	120-200
450H2	4,5	28	1900	140-240
500H2	5,0	32	2150	160-280
600H4	6,0	38	2500	180-300



STANDARD



WAŁ
PŁASKOWNIKOWY




WAŁ RUROWY




ZĄB 70x12




OPCJE




ŚWIATŁA



ROZGARNIACZE



ZGRZEBŁA SPRĘŻYNOWE
PRZED LUB ZA WAŁEM





WERSJA
PÓŁZAWIESZANA




WŁÓKA



KOŁA PODPOROWE






+ ➡ No.36



KOBALT

AGREGAT UPRAWOWO-PODORYWKOWY


4 RZĘDY ZĘBÓW Z WAŁEM NOŻOWYM



H2 - 2 SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE
H4 - 4 SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
300	3,0	19	1200	80-160
400H2	4,0	26	1700	120-200
450H2	4,5	28	1900	140-240
500H2	5,0	32	2150	160-280
600H4	6,0	38	2500	180-300

STANDARD



WAŁ
PŁASKOWNIKOWY




WAŁ RUROWY




ZĄB 70x12


OPCJE






ŚWIATŁA



WAŁ NOŻOWY



+ No.36








AGRIPOL

KOBALT BIO

LEKKI AGREGAT BEZORKOWY


6 RZĘDÓW ZĘBÓW



MODEL	M	pcs	kg	KM
3004T	3,0	24	1100	80-160
400H2 4T	4,0	30	1600	140-180
450H2 6T	4,5	34	1800	160-200
500H2 6T	5,0	38	2000	180-280
600H4 6T	6,0	46	2200	200-300

H2 - 2 SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE 4T - 4 KOŁA PODPOROWE
H4 - 4 SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE 6T - 6 KÓŁ PODPOROWYCH

STANDARD




PODWÓJNE
ZGRZEBŁA
SPRĘŻYNOWE






ZĄB 70x12

OPCJE



ŚWIATŁA






SATOR

AGREGAT UPRAWOWY
5 RZĘDÓW ZĘBÓW

 max.
150 mm

 3350mm*
 390mm

MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
450	4,5	46	1800	130-160
500	5,0	52	2000	160-250

STANDARD



Ø380/320mm

WAŁ ZĘBATY
PŁASKOWNIKOWY




ZĄB 45x12





WŁÓKA PRZEDNIA

OPCJE



ŚWIATŁA





KOMPAKT

CIĘŻKI AGREGAT UPRAWOWY


2 RZĘDY ZĘBÓW

 max.
150 mm

 2550mm*
 440mm

MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
400	4,0	16	2000	140-200
500	5,0	20	2200	180-250


STANDARD



WAL PŁASKOWNIKOWY




WAL RUROWY




ZĄB 25x25

OPCJE



ŚWIATŁA





AGRIPOL

V-SUB
GŁĘBOSZ

e_{max}
500 mm

MODEL

300



3,0

ęęęęę pcs

6

kg


1200

KM

180-250




STANDARD V



Ø500mm

WAL PŁASKOWNIKOWY



Ø500mm


WAL RUROWY



**ZĄB SYSTEM
MICHAEL**




OPCJE +




ŚWIATŁA



KOŁA PODPOROWE



+ ➡ No.36



**ZABEZPIECZENIE
NON-STOP**





AGRIPOL

GRIZZLY

PŁUG DŁUTOWY


e_{max}
550 mm

3470 mm*

MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
200	2,0	5	1800	150-200
250	2,5	6	2000	150-250
300	3,0	7	2200	180-300




STANDARD V



EKRAN BOCZNY



**WAŁ KOLCZASTY
PODWÓJNY**




**HYDRAULICZNA
REGULACJA
GŁĘBOKOŚCI**




OPCJE +




ŚWIATŁA



**ZABEZPIECZENIE
NON-STOP**





AGRIPOL

TERRA
GŁĘBOSZ

 max.
500 mm

MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
300	3,0	6	1500	180-250
400	4,0	8	2000	200-300

1220mm*



STANDARD ▾




**HYDRAULICZNA
REGULACJA**




**ZĄB SYSTEM
MICHAEL**

OPCJE +



**HYDRAULICZNE
SKŁADANIE**





AGRIPOL

TERRA PLOV

GŁĘBOSZ

 max.
500 mm

MODEL



 pcs

 kg

 KM

300

3,0

4

1000

160-250

1220mm*



STANDARD ▾



OPCJE +



**HYDRAULICZNA
REGULACJA**



ZĄB



INP APLIKATOR DOGLEBOWY

max.
150 mm

2460mm*
600mm

MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
570	5,7	17	1500	180-280
630	6,3	21	1900	220-360


A STANDARD V




ROZDZIELACZ
PRECYZYJNY



ZĄB 150x10
VIBROFLEX



3 ORAZ 4 PUNKTOWY
UKŁAD ZAWIESZENIA




KOŁA PODPOROWE


A OPCJE +



ŚWIATŁA



ZGRZEBŁA
SPRĘŻYNOWE



+ ➡ No.36 






STR

BRONA MULCZOWA
5 RZĘDÓW PALCÓW

MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
480	4,8	40	1600	120-160
600	6,0	50	1900	140-180
700	7,0	60	2200	160-250




MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
480	4,8	40	2200	140-180
600	6,0	50	2600	160-200
700	7,0	60	2800	180-250


Z RZĘDEM HYDRAULICZNIE REGULOWANYCH TALERZY



STANDARD ✓




PALCE UPRAWOWE
Ø16MM



HYDRAULICZNA
REGULACJA KĄTA
NATARCIA PALCÓW



OPCJE +



ŚWIATŁA



TALERZ Ø520mm





EKON

PIELNIK ROTACYJNY

1820mm*



MODEL	 M	 pcs	 kg	 KM
600	6,0	64	1600	150-200
750*	7,5	80	1900	160-260

* HYDRAULICZNA REGULACJA NIEDOSTĘPNA




STANDARD V



KOŁA
PODPOROWE



OPCJE +




ŚWIATŁA




HYDRAULICZNA
REGULACJA






WAŁY




WAŁ DASZKOWY

▲ 120 kg/m Ø 600 mm




WAŁ BLASZANY-DYSKOWY

▲ 220 kg/m Ø 600 mm




WAŁ CEOWNIKOWY

▲ 140 kg/m Ø 600 mm




WAŁ SPRĘŻYNOWY

▲ 120 kg/m Ø 540 mm




WAŁ SPRĘŻYNOWY STRONG

160 kg/m Ø 560 mm



WAŁ GUMOWY

▲ 180 kg/m Ø 500 mm




WAŁ PACKER

▲ 150 kg/m Ø 480 mm




WAŁ RUROWY

70 kg/m Ø 500 mm
100 kg/m Ø 600 mm




WAŁ PŁASKOWNIKOWY

70 kg/m Ø 500 mm
100 kg/m Ø 600 mm




WAŁY PODWÓJNE




WAŁ DASZKOWY

▲ 170 kg/m Ø 600 mm




WAŁ CEOWNIKOWY

▲ 125 kg/m Ø 500 mm
▲ 190 kg/m Ø 600 mm




WAŁ SPRĘŻYNOWY

▲ 160 kg/m Ø 540 mm




WAŁ SPRĘŻYNOWY STRONG

▲ 200 kg/m Ø 560 mm




WAŁ RUROWY + WAŁ PŁASKOWNIKOWY

▲ 150 kg/m Ø 500/400 mm



WAŁ KOLCZASTY

▲ 130 kg/m Ø 530 mm



WAŁY PODWÓJNE

WAŁ DASZKOWY

WAŁ CEOWNIKOWY

WAŁ SPRĘŻYNOWY


WAŁ SPRĘŻYNOWY
STRONG

WAŁ RUROWY +
WAŁ
PŁASKOWNIKOWY

BLUE POWER



TITANUM



TITANUM WERSJA PÓŁZAWIESZANA




CULTI



CULTI II



KOBALT 4B STANDARD



KOBALT 4B Z WŁÓKĄ




KOBALT 4B Z WAŁEM NOŻOWYM




AKCESORIA



KOŁA PODPOROWE
400/60/R15,5




CZYŚCIK DO: WAŁ DASZKOWY,
SPRĘŻYNOWY, CEOWNIKOWY



Ø610mm

TALERZ



2x 180 kg


OBCIĄŻNIK



KOŁA PODPOROWE
KOBALT



HAMULCE



ŚWIATŁA DO MASZYN
HYDRAULICZNIE SKŁADANYCH



ŚWIATŁA DO MASZYN
STANDARDOWYCH

DŁUTA



**CULTI
STANDARD**



STANDARD



OPCJA 1



OPCJA 2



OPCJA 3



**ZĄB
KOBALT**



STANDARD 1



STANDARD 2



OPCJA 1



OPCJA 2



**LEM
STANDARD**



STANDARD



OPCJA



**LEM
OPCJA**



Góry
Parcela 7A
98-420 Sokolniki
Poland

 agripol.eu